

Hoci



Matériels pour la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux

Page 2

Armoire

Page 8

Rayonnage

Page 10

Coffre à toxiques


Page 12

Réfrigérateur médical

Page 15

Siège

Armoire à rideaux synchrones



Caractéristiques techniques :

- Structure monobloc soudée.
- Acier recuit 0,9 à 1,5 mm.
- Peinture poudre époxy polyester.
- En standard Blanc fine texture.
- Rideau à lames ABS blanches.
- Serrure à clé, code mécanique ou code+clé en option.
- 4 pieds vérins réglables.
- Châssis à roues hygiène, service ou renforcé en option.

Nombreux aménagements possibles :

- * Etagères sur tasseaux
- * Plan de consultation
- * Tiroirs télescopiques 7 et 14 cm
- * Paniers télescopiques
- * Coffres à toxiques

Côtes en cm - Nombreuses autres dimensions sur www.hoci.fr

Référence	Hauteur	Largeur	Profondeur
JAR2025	198	120	55
JAR1725	168	120	55
JAR1425	138	120	55
JAR1025	108	120	55
JAR0724	72	120	45
JAR1875	180	69	55
JAR1475	138	69	55
JAR1075	108	69	55



**Solutions
durables**

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.hoci.fr
+33 4 28 29 53 43 - contact@hoci.fr
40 route du Château de Porrières 69 380 St Jean des Vignes



Serrure à clé avec poignée cuvette en standard




Option Serrure à code 3 molettes



Option Serrure à code 4 molettes + clé de secours

Aménagements intérieurs



Tablette sur tasseaux :

JETAxx Simple pour l'installer, aisé pour modifier la position.

2 tasseaux fournis

Existe en version renforcée



Plan de consultation :

JPCxx Pratique pour disposer d'un plan de travail rétractable qui disparaît lorsqu'il n'est plus utilisé.



Tiroir télescopique :

JTTxxx Ils optimisent les volumes et offrent une vue d'ensemble qui permet un gain de temps lors de la préparation.

Ref	L	P	H
JETA85	80	50	3
JETA05	100	50	3
JETA25	120	50	3
JETA85D	80	50	3
JETA05D	100	50	3
JETA25D	120	50	3
JPC85	80	50	9
JPC05	100	50	9
JPC25	120	50	9
JTT8507	80	50	7/9
JTT8514	80	50	14/15
JTT0507	100	50	7/9
JTT0514	100	50	14/15
JTT2507	120	50	7/9
JTT2514	120	50	14/15

Côtes en cm



Bacs modulaires : Pour le rangement des blisters ou des comprimés.

Référence **JBS2507** pour un meuble L 120 x P 55 cm avec :

- 22 BS158 (15x8 cm)

Séparateurs PC extractibles : Pour les boîtes. S'extraient d'un seul tenant pour le nettoyage, simple pour le remettre en place.

Référence **HJS25xx** pour un meuble L 120 x P 55 cm

- HJS2507 -> 36 cases



Séparateurs PC sur listeaux à crans : Solution rigide pour les boîtes. Possibilité de diviseurs sur la profondeur.

Référence **HJL25xx** pour un meuble L 120 x P 55 cm

- HJL2507 -> 11 séparateurs



Séparateurs métalliques : Pour les gros volumes, préférentiellement utilisés dans les tiroirs profonds H 14 cm.

Référence **JCR25xx** pour un meuble L 120 x P 55 cm

- JCR2507 -> 5 séparateurs



Paniers télescopiques : Pour les Dispositifs Médicaux.

- Référence **DPAN225** pour un meuble L 120 x P 55 cm. Livré avec 5 séparateurs.



**Solutions
ergonomiques**

	<p>Bacs modulaires Polyéthylène Hauteur 5 cm Avec crochets de liaison</p>	<p>BS88 - 8x8 cm BS158 - 15x8 cm BS238 - 23x8 cm BS2315 - 23x15 cm</p>
	<p>Support pour coller étiquette ABS blanc L 6 x H 7 cm Avec adhésif</p>	<p>EPOR-1</p>
	<p>Support plastique transparent EBM1 avec adhésif destiné à contenir EPOR un support étiquette EPOR-0 (EPOR sans adhésif).</p>	
	<p>Support étiquette à clipser verticalement sur un séparateur ou horizontalement sur un bord de bac.</p>	<p>H100059 - L 60 x H 40 mm H100060 - L 43 x H 62 mm H100072 - L 85 x H 54 mm EPOR4060 EPOR4362 EPOR5485</p>
	<p>Bande support plastique transparente autocollante</p>	<p>EPORLO20 - H 2 cm EPORLO30 - H 3 cm EPORLO40 - H 4 cm</p>
	<p>Étiquette médicament Liste 1 Planche A4 32 étiquettes L 58 x H 35 mm</p>	<p>EA4R</p>
	<p>Étiquette médicament Liste 1 Planche A4 32 étiquettes L 58 x H 35 mm</p>	<p>EA4V</p>
	<p>Étiquette DM Planche A4 32 étiquettes L 58 x H 35 mm</p>	<p>EA4B</p>

**Solutions
Claires & Lisibles**

Châssis à roues



Châssis hygiène

Afin de déplacer l'armoire dans la pièce pour le nettoyage.

- 4 roues diamètre 75 mm dont 1 à frein.
- DCH25 - Armoire 120 x 55 cm
- DCH75 - Armoire 69 x 55 cm

Châssis service

Afin de déplacer l'armoire sur des sols à l'intérieur

- 4 roues diamètre 125 mm dont 1 à frein.
- 2 poignées sur un côté (fixations disponibles sur le deuxième côté)
- DCS25 - Armoire 120 x 55 cm
- DCS75 - Armoire 69 x 55 cm



Châssis renforcé

Afin de déplacer l'armoire à l'extérieur

- 4 roues diamètre 160 mm dont 2 à frein.
- Pare-chocs enveloppants
- 2 poignées sur un côté (fixations disponibles sur le deuxième côté)
- DCR25 - Armoire 120 x 55 cm
- DCS75 - Armoire 69 x 55 cm

Solutions

Adaptées

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.hoci.fr
 +33 4 28 29 53 43 - contact@hoci.fr
 40 route du Château de Porrières 69 380 St Jean des Vignes

Armoires mobiles & chariots



Armoire mobile 64

Utilisation pour bacs 600x400 mm
 4 roues diamètre 125 mm dont 2 à frein.
 2 poignées sur un côté (fixations disponibles sur le deuxième côté)
 Protection d'angle optionnelle
 Glissière au pas 32 mm
 J6407 - L 70 x P 55 x H 125 cm - Capacité 7 bacs 10 cm
 J6447 - L 70 x P 55 x H 155 cm - Capacité 9 bacs 10 cm
 J6487 - L 70 x P 55 x H 125 cm - Capacité 12 bacs 10 cm

Ref. Bac	H	Séparateur L	Séparateur P	
H7011050	50	H7810104	H7810105	Ajouré
H7011100	100	H7811306	H7811307	Plein
H7012100	100	H7811306	H7811307	Ajouré
H7011200	200	H7811304	H7811305	Plein
H7012200	200	H7811304	H7811305	Ajouré

Armoire satellite

Afin de déplacer l'armoire sur des sols intérieurs
 4 roues diamètre 160 mm dont 2 à frein.
 2 poignées sur un côté (fixations disponibles sur le deuxième côté)
 Voir aménagement intérieur page 3
 JAS1025 - Armoire 120 x 55 x 108 cm
 JAS1425 - Armoire 120 x 55 x 138 cm



Chariot

1 poignée
 4 roues diamètre 100 mm dont deux à frein
 Fermeture par serrure avec 2 clés
 Pour bac 50x38 ou 60x40 cm

Ref	L	P	H	Crans
JCH0764	60	45	83	16x3,2
JCH1064	60	45	120	28x3,2
JCH0875	69	55	91	19x3,2
JCH1075	69	55	120	28x3,2



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.hoci.fr
 +33 4 28 29 53 43 - contact@hoci.fr
 40 route du Château de Porrières 69 380 St Jean des Vignes

Rayonnage pharmacie



Construction

Acier 10/10 protégé époxy
RAL 9003

- 2 hauteurs (198 et 108 cm)
- 2 profondeurs (40 et 50 cm)
- 3 largeurs (80, 100 et 120 cm)

Chaque rayon se compose à minima de :

- 2 panneaux de côté
- 1 fond (Croisillon ou plein)
- 2 étagères minimum (1 haute + 1 basse)

Réf.	Désignation	L	P	H
JPR15	Panneau de côté	3	50	108
JPR25		3	50	198
JFR12	Fond de rayon	120	1	108
JFR28		80	1	198
JFR20		100	1	198
JFR22		120	1	198
JJR28	Croisillon	80	1	198
JJR20		100	1	198
JJR22		120	1	198
DTI85	Tiroir incliné	80	50	5
DTI05		100	50	5
DTI25		120	50	5
DTIE85	Aménagement	80	50	5
DTIE05	Tiroir incliné	100	50	5
DTIE25		120	50	5
JETA85D	Tablette renforc.	80	50	3
JETA05D		100	50	3
JETA25D		120	50	3
DSP55-337	Sép. profondeur	0,3	32,7	5,5
H240070	Sép. Sécable	7,7		
H240077		17		



Les accessoires sont accrochés sur les crémaillères des panneaux de côté. La position de chaque élément est réglable de cran en cran au pas de 3 cm.

L'aménagement peut ensuite être complété par :

- Des étagères horizontales ou inclinées*
- Un plan de consultation*
- Des tiroirs télescopiques (H 7 ou 14 cm)*
- Des paniers télescopiques (H 20 cm)*
- Des tiroirs inclinés

* Voir page 3

Solutions durables

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.hoci.fr
+33 4 28 29 53 43 - contact@hoci.fr
40 route du Château de Porrières 69 380 St Jean des Vignes


Rayonnage 600x400

Structure aluminium




Ref	Désignation	L	P	H
H7532304-905	Base	694	442	905
H7532344-905	Extension	694	442	905
H7532304	Base	694	442	1922
H7532314	Extension	694	442	1922
H7532361	Dessus alu. base	694	442	
H7532371	Dessus alu. Extens.	694	442	
H7532355	Glissières ISO400		442	
H7532328	Adaptateur inclin.			
H7532417	Tablette télescopique	613	423	80
H7532330	Cadre télescopique de tiroir	613	423	84
H7532340	Tiroir H55	600	400	55
H7532345	Tiroir H100	600	400	100

Ref	Désignation	L	P	H
H7532301-905	Base	494	642	905
H7532311-905	Extension	494	642	905
H7532301	Base	494	642	1922
H7532311	Extension	494	642	1922
H7532364	Dessus alu. Base	494	642	
H7532374	Dessus alu. Extens.	494	642	
H7532356	Glissières ISO600		642	
H7532329	Adaptateur inclin.			
H7532411	Tablette télescopique	413	623	80
H7532331	Cadre télescopique	413	623	84
H7532341	Tiroir H55	600	400	55
H7532346	Tiroir H100	600	400	100



Solutions modulaires



Côtes en mm - Nombreuses autres dimensions sur www.hoci.fr

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.hoci.fr
 +33 4 28 29 53 43 - contact@hoci.fr
 40 route du Château de Porrières 69 380 St Jean des Vignes

Coffres à toxiques d'armoire



DCT2525


Ref à clé	Ref à code	L	P	H
DCT2516	DCT2516C	25	16	25
DCT2525	DCT2525C	25	25	25
DCT300	DCT300C	45	30	27
DCT400	DCT400C	45	40	27
DTT2507	DTT2514C	120	46	12
DTT2514	DTT2514C	120	46	18



DTT2507C



DCT300



	H	L	P	Vol	Poids
CAS0023	325	325	250	20	14
CAS0024	325	325	400	36	16
CAS0025	425	325	250	27	16
CAS0026	325	325	400	47	20
CAS0027	525	325	250	33	20
CAS0028	525	325	400	58	20
CAS0029	425	425	250	35	23
CAS0030	425	425	400	62	24
CAS0031	525	425	250	43	24
CAS0032	525	425	400	76	28

Double verrouillage

Ouverture par digicode + clé double panneton
 Parois en tôle 15/10, porte inarrachable 6 mm
 1 étagère amovible réglable 3 position
 Perforation à l'arrière et à la base du coffre
 pour fixation - Peinture Epoxy RAL 7021

Côtes en mm - Nombreuses autres dimensions sur
www.hoci.fr

Solutions Sécurisées

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.hoci.fr
 +33 4 28 29 53 43 - contact@hoci.fr
 40 route du Château de Porrières 69 380 St Jean des Vignes

Coffres à toxiques

Protect+




Ouverture par digicode
Serrure de secours
Parois tôle 4 mm,
porte inarrachable 8 mm
Ouverture 180°
Perforations à l'arrière et à la base du coffre pour
la fixation - Peinture époxy RAL 1015

	H	L	P	h	l	p	Etag.	Vol	Poids
CAS0006	22	37	20	20	36	13	0	10	16
CAS0007	27	37	20	25	36	13	0	12	21
CAS0008	30	40	25	28	39	17	1	19	26
CAS0009	35	45	30	33	44	23	1	34	34
CAS0010	40	45	35	38	44	28	1	47	41
CAS0011	50	45	35	48	44	28	1	60	48
CAS0012	60	45	35	58	44	28	1	72	55
CAS0013	80	45	40	78	44	33	2	125	70
CAS0014	100	45	40	98	44	33	3	150	85

Armoires fortes de sécurité pour pharmacie

Construction en tôle 20/10e
Porte épaisseur 70 mm, feuillures de protection des pivots
Serrure haute sécurité à clé double panneton (14 gorges) ou serrure électronique à code
Pênes diamètre 28 mm commandés par poignée
Trous pour fixation au sol
Intérieur : tablette réglable en hauteur sur crémaillère
Options : coffre, tiroirs télescopiques, séparation verticale.

	H	L	P	Porte	Etag.	Vol	Poids
AFS0001	40	52	43	1	1	61	45
AFS0002	60	52	53	1	1	123	60
AFS0003	80	60	53	1	2	191	80
AFS0004	100	65	53	1	2	260	100
AFS0005	100	120	53	2	2	483	150
AFS0006	140	75	53	1	3	422	140
AFS0007	170	75	53	2	4	616	170
AFS0014	195	75	53	1	4	588	160
AFS0008	195	100	53	2	5	787	210
AFS0009	195	120	45	2	5	946	230



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.hoci.fr
+33 4 28 29 53 43 - contact@hoci.fr
40 route du Château de Porrières 69 380 St Jean des Vignes

Réfrigérateurs médicaux

Construction



Extérieur acier avec protection époxy
 Intérieur acier inoxydable
 Isolation 60 mm mousse PU expansée sans CFC haute densité
 Porte fermeture automatique avec garniture magnétique
 Fermeture à clé
 Eclairage automatique et manuel à LED
 Compresseur hermétique silencieux à circuit fermé, condenseur à ailettes avec moto-ventilateur hélicoïdal.
 Gaz réfrigérant sans CFC — Standard R452a (-> 01/01/2020)
 Dégivrage automatique.
 Options : GSM, Réseau, Batterie.

	Vol.	Etag.	Tiroirs*	L	P	H	Poids
SB10V	100	2	2	60	60	86	76
FS25V	250	4	5	60	60	176	102
AF70V	700	4	7	70	80	199	142
AF140V	1400	8	14	140	80	199	164

* Tiroirs en option

Fonctionnalités de base

- Affichage des températures
- Alarmes seuils haut et bas des températures, porte ouverte, coupure alimentation électrique, entretien nécessaire...
- Enregistrement des températures et des alarmes.
- Pré-réglages : Consigne +5°C, Seuils +2/+8°C



Solutions Fiables

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.hoci.fr
 +33 4 28 29 53 43 - contact@hoci.fr
 40 route du Château de Porrières 69 380 St Jean des Vignes



Construction



Extérieur acier avec protection époxy, Intérieur acier inoxydable
Isolation 60 mm mousse PU expansée sans CFC haute densité
Porte fermeture automatique avec garniture magnétique
Fermeture à clé - Eclairage automatique et manuel à LED
Compresseur hermétique silencieux à circuit fermé, condenseur à ailettes avec moto-ventilateur hélicoïdal.
Gaz réfrigérant sans CFC — Standard R452a (-> 01/01/2020)
Dégivrage automatique.
Enregistreur graphique indépendant de température
Options : GSM, Réseau, batterie.

	Vol.	Tiroirs	L	P	H	Poids
SB10E	100	2	60	60	86	76
FS25E	250	5	60	60	176	102
AF70E	700	7	70	80	199	142
AF140E	1400	14	140	80	199	164

Fonctionnalités de base



Affichage des températures
Alarmes seuils haut et bas des températures, porte ouverte, coupure alimentation électrique, entretien nécessaire...
Enregistrement des températures et des alarmes.
Pré-réglages : Consigne +4°C, Seuils +2/+6°C



Congélateurs médicaux



Construction

Extérieur acier avec protection époxy, Intérieur acier inoxydable
 Isolation 60, 80 et 100 mm suivant modèle, mousse PU expansée sans CFC haute densité
 Porte fermeture automatique avec garniture magnétique
 Fermeture à clé - Eclairage automatique et manuel à LED
 Compresseur hermétique silencieux à circuit fermé, condenseur à ailettes avec moto-ventilateur hélicoïdal.
 Gaz réfrigérant sans CFC — Standard R452a (-> 01/01/2020)
 Dégivrage automatique par gaz chaud sauf SB
 Options : GSM, Réseau, Batterie.

	Vol	T°C	Ep.	L	P	H	Int.*	Poids
SB10B	100	-22	60	60	60	86	2 T	81
CV3	160	-30	80	64	62	140	3 T	85
CV4	220	-30	80	64	62	160	4 T	94
CV5	250	-30	80	64	62	180	5 T	103
CV6	320	-30	80	64	62	200	6 T	115
AF70B	700	-22	60	70	80	199	4 E	144
AF140B	1400	-22	60	140	80	199	8 E	171
CL60B	600	-40	100	78	84	193	6 T	173
CL60B/PF**	600	-40	100	78	84	193	6 T	173

* Aménagement intérieur T=Tiroir, E=Etagère

** **Produit certifié CE par organisme notifié n° 0476**

Fonctionnalités de base

- Affichage des températures
- Alarmes seuils haut et bas des températures, porte ouverte, coupure alimentation électrique, entretien nécessaire...
- Enregistrement des températures et des alarmes.



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.hoci.fr
 +33 4 28 29 53 43 - contact@hoci.fr
 40 route du Château de Porrières 69 380 St Jean des Vignes



Sièges techniques

Revêtement lavable (tissu enduit de pvc), classé anti-feu M1 (normes DIN4102B2 et EN1021-1-2).

Rembourrage mousse à haute densité et résilience pour une utilisation prolongée. Dessous d'assises sans agrafes ni coutures apparentes. Feuille de vinyle étanche pour les tabourets.

Carénage de protection pour les sièges.

Vérins à gaz en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort selon norme DIN 4550 Repose pieds réglables en hauteur en option. (RPTL).

Piètements 5 branches en polyamide renforcé (Ø 57cm) ou en acier chromé (Ø 54cm)

N1922R Tabouret

Assise Ø33 cm ep. 6,5 cm, H 51-71 cm.

Pièt. Polyamide + roues.



3924P Assis debout

Assise 34x27 cm, H 62-87 cm.

Pièt. Polyamide + patins.



N2922R.AS Semi assis

Assise 44x39 cm, H 51-71 cm.

Pièt. Polyamide + patins.

N9222R.CP Siège

Assise 47x44 cm, Dossier H 33cm, H 51-71 cm.

Pièt. Polyamide + roues.

Pour le médical



N1922R Tabouret

Assise Ø33 cm ep. 6,5 cm, H 58-68 cm.

Pièt. Acier chromé + roues



N1922R Tabouret

Assise Ø33 cm ep. 6,5 cm, H 50-70 cm.

Pièt. Acier chromé + roues



3721RVP.DI Selle poney

Assise 40x35 cm H 58-68 cm.

Pièt. Acier chromé + roues



SOP.DI Selle oscillante

Assise 38x36 cm ep. 6 cm, H 64-79 cm.

Pièt. Acier chromé + roues

Hoci



<http://www.hoci.fr>

+33 4 28 29 53 43
contact@hoci.fr

40 route du Château de Porrières
69380 St-Jean des Vignes