

HOCI



**Siège professionnel**

## GAMME VINYLE

Pages 3 à 5

## GAMME BOEING

Pages 6 à 11

## GAMME MEDICALE

Pages 12 à 15

## GAMME POLYURETHANE

Pages 16 à 19

## GAMME BOIS

Pages 20 à 21

## GAMME TISSU

Pages 22 à 23

## GAMME ANTISTATIQUE

Pages 24 à 25

## GAMME INOXYDABLE


Pages 26 à 27

## SIEGES SPECIAUX

Pages 28 à 30

## OPTIONS et ACCESSOIRES

Page 31



# GAMME VINYLE

## Caractéristiques produits

Revêtement lavable en vinyle, classé anti-feu M2 selon les normes DIN4102B2 et EN1021-1-2.

Dessous d'assises sans agrafes ni coutures apparentes.

Vérins à gaz en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort testés selon la norme DIN 4550

Repose pieds réglables en hauteur, en tube d'acier chromé (réf. RPTL) ou en aluminium poli (réf. RP)

Piètements 5 branches en polyamide renforcé (diamètre 54cm) ou en acier chromé (diamètre 54cm)

Vinyle  
standard  
Non feu  
M2

### ASSIS DEBOUT Série 32

### ASSIS DEBOUT Série FX32



Assise Largeur 34cm Profondeur 27cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide ou acier chromé sur patins

Base	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H3	54 à 79	N3223P
Acier chromé	H3	53 à 78	3223P
	H4	62 à 87	3224P



Assise Largeur 34cm Profondeur 27cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base socle polyamide diamètre 44cm

Socle	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H3	53 à 78	FX3223

### TABOURETS Série FX12

### TABOURETS Série SC12



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 3,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base socle polyamide diamètre 44cm

Base	Hauteur en cm		Référence
Socle polyamide	H1	40 à 53	FX1221
	H2	47 à 67	FX1222
	H3	53 à 78	FX1223



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 3,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base socle chromé diamètre 42cm

Base	Hauteur en cm		Référence
Socle chromé	H1	40 à 53	SC1221
	H2	47 à 67	SC1222
	H3	53 à 78	SC1223

## TABOURETS Série 12



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 3,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	N1221P
	H2	48 à 68	N1222P
	H3	54 à 79	N1223P
Roulettes	H1	43 à 56	N1221R
	H2	50 à 70	N1222R
	H3	56 à 81	N1223R



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 3,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	1221P
	H2	47 à 67	1222P
	H3	53 à 78	1223P
	H4	62 à 87	1224P
Roulettes	H1	42 à 55	1221R
	H2	49 à 69	1222R
	H3	55 à 80	1223R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## TABOURETS Série 12D



Assise Diam. 33cm Ep. 3,5cm Dossier H20cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	N1221D.P
	H2	48 à 68	N1222D.P
	H3	54 à 79	N1223D.P
Roulettes	H1	43 à 56	N1221D.R
	H2	50 à 70	N1222D.R
	H3	56 à 81	N1223D.R



Assise Diam. 33cm Ep. 3,5cm Dossier H20cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	1221D.P
	H2	47 à 67	1222D.P
	H3	53 à 78	1223D.P
	H4	62 à 87	1224D.P
Roulettes	H1	42 à 55	1221D.R
	H2	49 à 69	1222D.R
	H3	55 à 80	1223D.R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence



## TABOURETS Série 18



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 5,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	N1821P
	H2	49 à 69	N1822P
	H3	55 à 80	N1823P
Roulettes	H1	44 à 57	N1821R
	H2	51 à 71	N1822R
	H3	57 à 82	N1823R



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 5,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	1821P
	H2	48 à 68	1822P
	H3	54 à 79	1823P
	H4	63 à 88	1824P
Roulettes	H1	43 à 56	1821R
	H2	50 à 70	1822R
	H3	56 à 81	1823R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## TABOURETS Série 18D



Assise Diam. 33cm Ep. 5,5cm Dossier H20cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	N1821D.P
	H2	49 à 69	N1822D.P
	H3	55 à 80	N1823D.P
Roulettes	H1	44 à 57	N1821D.R
	H2	51 à 71	N1822D.R
	H3	57 à 82	N1823D.R



Assise Diam. 33cm Ep. 5,5cm Dossier H20cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	1821D.P
	H2	48 à 68	1822D.P
	H3	54 à 79	1823D.P
	H4	63 à 88	1824D.P
Roulettes	H1	43 à 56	1821D.R
	H2	50 à 70	1822D.R
	H3	56 à 81	1823D.R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

# GAMME BOEING

Vinyle  
supérieur  
Non feu  
M1

## Caractéristiques produits

Revêtement lavable en expansé Boeing (tissu enduit de pvc), classé anti-feu M1 selon les normes DIN4102B2 et EN1021-1-2.

Rembouillage à haute densité de mousse à haute résilience pour un confort d'assise optimal en utilisation prolongée.

Dessous d'assises sans agrafes ni coutures apparentes. Dessous de tabourets recouverts par une feuille de vinyle étanche. Dessous de sièges recouverts par un carénage de protection.

Vérins à gaz en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort testés selon la norme DIN 4550

Repose pieds réglables en hauteur, en tube d'acier chromé (réf. RPTL) ou en aluminium poli (réf. RP)

Piètements 5 branches en polyamide renforcé (diamètre 57cm) ou en acier chromé (diamètre 54cm)

## SIEGES TECHNIQUES Série 23



Assise L44cm X P39cm Dossier H25cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes



Assise L44cm X P39cm Dossier H25cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	N2321P
	H2	49 à 69	N2322P
	H3	55 à 80	N2323P
Roulettes	H1	44 à 57	N2321R
	H2	51 à 71	N2322R
	H3	57 à 82	N2323R

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	2321P
	H2	48 à 68	2322P
	H3	54 à 79	2323P
	H4	63 à 88	2324P
Roulettes	H1	43 à 56	2321R
	H2	50 à 70	2322R
	H3	56 à 81	2323R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## SIEGES TECHNIQUES Série 23CP

### A contact permanent (dossier ajustable en inclinaison)



Assise L44cm X P39cm Dossier H25cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	N2321P.CP
	H2	49 à 69	N2322P.CP
	H3	55 à 80	N2323P.CP
Roulettes	H1	44 à 57	N2321R.CP
	H2	51 à 71	N2322R.CP
	H3	57 à 82	N2323R.CP



Assise L44cm X P39cm Dossier H25cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	2321P.CP
	H2	48 à 68	2322P.CP
	H3	54 à 79	2323P.CP
	H4	63 à 88	2324P.CP
Roulettes	H1	43 à 56	2321R.CP
	H2	50 à 70	2322R.CP
	H3	56 à 81	2323R.CP

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## SIEGES TECHNIQUES Série 92CP

### A contact permanent (dossier ajustable en inclinaison)



Assise L47cm X P44cm Dossier H33cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	43 à 56	N9221P.CP
	H2	50 à 70	N9222P.CP
	H3	56 à 81	N9223P.CP
Roulettes	H1	45 à 58	N9221R.CP
	H2	52 à 72	N9222R.CP
	H3	58 à 83	N9223R.CP



Assise L47cm X P44cm Dossier H33cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	9221P.CP
	H2	49 à 69	9222P.CP
	H3	55 à 80	9223P.CP
	H4	64 à 89	9224P.CP
Roulettes	H1	44 à 57	9221R.CP
	H2	51 à 71	9222R.CP
	H3	57 à 82	9223R.CP

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence



## TABOURETS Série 13



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 4,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	N1321P
	H2	48 à 68	N1322P
	H3	54 à 79	N1323P
Roulettes	H1	43 à 56	N1321R
	H2	50 à 70	N1322R
	H3	56 à 81	N1323R



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 4,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	1321P
	H2	47 à 67	1322P
	H3	53 à 78	1323P
	H4	62 à 87	1324P
Roulettes	H1	42 à 55	1321R
	H2	49 à 69	1322R
	H3	55 à 80	1323R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## TABOURETS Série 13D



Assise Diam. 33cm Ep. 4,5cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	N1321D.P
	H2	48 à 68	N1322D.P
	H3	54 à 79	N1323D.P
Roulettes	H1	43 à 56	N1321D.R
	H2	50 à 70	N1322D.R
	H3	56 à 81	N1323D.R



Assise Diam. 33cm Ep. 4,5cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	1321D.P
	H2	47 à 67	1322D.P
	H3	53 à 78	1323D.P
	H4	62 à 87	1324D.P
Roulettes	H1	42 à 55	1321D.R
	H2	49 à 69	1322D.R
	H3	55 à 80	1323D.R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence



## TABOURETS Série 19



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 6,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	N1921P
	H2	49 à 69	N1922P
	H3	55 à 80	N1923P
Roulettes	H1	44 à 57	N1921R
	H2	51 à 71	N1922R
	H3	57 à 82	N1923R



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 6,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	1921P
	H2	48 à 68	1922P
	H3	54 à 79	1923P
	H4	63 à 88	1924P
Roulettes	H1	43 à 56	1921R
	H2	50 à 70	1922R
	H3	56 à 81	1923R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## TABOURETS Série 19D



Assise Diam. 33cm Ep. 6,5cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	N1921D.P
	H2	49 à 69	N1922D.P
	H3	55 à 80	N1923D.P
Roulettes	H1	44 à 57	N1921D.R
	H2	51 à 71	N1922D.R
	H3	57 à 82	N1923D.R



Assise Diam. 33cm Ep. 6,5cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	1921D.P
	H2	48 à 68	1922D.P
	H3	54 à 79	1923D.P
	H4	63 à 88	1924D.P
Roulettes	H1	43 à 56	1921D.R
	H2	50 à 70	1922D.R
	H3	56 à 81	1923D.R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## SEMI ASSIS Série 29

## Assise ajustable en inclinaison



Assise Largeur 44cm Profondeur 39cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	N2921P.AS
	H2	49 à 69	N2922P.AS
	H3	55 à 80	N2923P.AS
Roulettes	H1	44 à 57	N2921R.AS
	H2	51 à 71	N2922R.AS



Assise Largeur 44cm Profondeur 39cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	2921P.AS
	H2	48 à 68	2922P.AS
	H3	54 à 79	2923P.AS
Roulettes	H1	43 à 56	2921R.AS
	H2	50 à 70	2922R.AS

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## TABOURETS Série FX13



Assise Diam. 33cm Ep. 4,5cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base socle polyamide diamètre 44cm

## TABOURETS SANS DOSSIER

Base	Hauteur en cm		Référence
Socle polyamide	H1	40 à 53	FX1321
	H2	47 à 67	FX1322
	H3	53 à 78	FX1323

## TABOURETS AVEC DOSSIER

Base	Hauteur en cm		Référence
Socle polyamide	H1	40 à 53	FX1321D
	H2	47 à 67	FX1322D
	H3	53 à 78	FX1323D

## TABOURETS Série FX19



Assise Diam. 33cm Ep. 6,5cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base socle polyamide diamètre 44cm

## TABOURETS SANS DOSSIER

Base	Hauteur en cm		Référence
Socle polyamide	H1	41 à 54	FX1921
	H2	48 à 68	FX1922
	H3	54 à 79	FX1923

## TABOURETS AVEC DOSSIER

Base	Hauteur en cm		Référence
Socle polyamide	H1	41 à 54	FX1921D
	H2	48 à 68	FX1922D
	H3	54 à 79	FX1923D

## ASSIS DEBOUT Série 39



Assise Largeur 34cm Profondeur 27cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide ou acier chromé sur patins

Base	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H3	54 à 79	N3923P
Acier chromé	H3	53 à 78	3923P
	H4	62 à 87	3924P

## ASSIS DEBOUT Série SC39



Assise Largeur 34cm Profondeur 27cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base socle chromé diamètre 42cm

Socle	Hauteur en cm		Référence
Chromé	H3	53 à 78	SC3923

## TABOURETS Série SC13



Assise Diam. 33cm Ep. 4,5cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base socle chromé diamètre 42cm

## TABOURETS SANS DOSSIER

Base	Hauteur en cm		Référence
Socle chromé	H1	40 à 53	SC1321
	H2	47 à 67	SC1322
	H3	53 à 78	SC1323

## TABOURETS AVEC DOSSIER

Base	Hauteur en cm		Référence
Socle chromé	H1	40 à 53	SC1321D
	H2	47 à 67	SC1322D
	H3	53 à 78	SC1323D

## TABOURETS Série SC19



Assise Diam. 33cm Ep. 6,5cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base socle chromé diamètre 42cm

## TABOURETS SANS DOSSIER

Base	Hauteur en cm		Référence
Socle chromé	H1	41 à 54	SC1921
	H2	48 à 68	SC1922
	H3	54 à 79	SC1923

## TABOURETS AVEC DOSSIER

Base	Hauteur en cm		Référence
Socle chromé	H1	41 à 54	SC1921D
	H2	48 à 68	SC1922D
	H3	54 à 79	SC1923D

# GAMME MEDICALE

## Caractéristiques produits

Revêtement lavable en expansé Boeing (tissu enduit de pvc), classé anti-feu M1 selon les normes DIN4102B2 et EN1021-1-2.

Rembourrage à haute densité de mousse à haute résilience pour un confort d'assise optimal en utilisation prolongée.

Dessous d'assises sans agrafes ni coutures apparentes. Dessous de tabourets recouverts par une feuille de vinyle étanche. Dessous de selles recouverts par un carénage de protection.

Vérins à gaz en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort testés selon la norme DIN 4550

Repose pieds réglables en hauteur, en tube d'acier chromé (réf. RPTL) ou en aluminium poli (réf. RP)

Piètements 5 branches en acier chromé (diamètre 54cm) pour les modèles à commande manuelle ou en acier cintré, finition chromée (diamètre 54cm) pour les modèles à commande au pied.

## Caractéristiques du revêtement tissu enduit pvc « Boeing »



Composition : PVC 84% Coton/PES 16%

Classement non feu : M1 test selon normes NFP 92503, et EN 1021-1-2.

Résistance à l'abrasion : 50 000 cycles Martindale

Tenue à la lumière : >6

Absence de phtalates / Test selon norme NF EN 15777

Efficacité contre les bactéries (MRSA) : traitement qui combine différents agents bactéricides et fongicides (certificat Sanitized)



Pour faciliter le nettoyage et la décontamination, le dessous des assises de tabourets est recouvert par une feuille de vinyle étanche.

Les assises, qui ne comportent pas d'agrafe, sont exemptes de niches d'impuretés.



## TABOURETS Série 13



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 4,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes



Assise Diam. 33cm Ep. 4,5cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	1321P
	H2	47 à 67	1322P
	H3	53 à 78	1323P
	H4	62 à 87	1324P
Roulettes sol dur	H1	42 à 55	1321RVP
	H2	49 à 69	1322RVP
	H3	55 à 80	1323RVP

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	1321D.P
	H2	47 à 67	1322D.P
	H3	53 à 78	1323D.P
	H4	62 à 87	1324D.P
Roulettes sol dur	H1	42 à 55	1321D.RVP
	H2	49 à 69	1322D.RVP
	H3	55 à 80	1323D.RVP

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## TABOURETS Série 19



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 6,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes



Assise Diam. 33cm Ep. 6,5cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	1921P
	H2	48 à 68	1922P
	H3	54 à 79	1923P
	H4	63 à 88	1924P
Roulettes sol dur	H1	43 à 56	1921RVP
	H2	50 à 70	1922RVP
	H3	56 à 81	1923RVP

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	1921D.P
	H2	48 à 68	1922D.P
	H3	54 à 79	1923D.P
	H4	63 à 88	1924D.P
Roulettes sol dur	H1	43 à 56	1921D.RVP
	H2	50 à 70	1922D.RVP
	H3	56 à 81	1923D.RVP

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence



### COMMANDE AU PIED

Plateau en métal chromé fixé sous base réalisée en tubes d'acier cintrés sans arrête vive ni aspérité de surface pour réglage de la hauteur d'assise par déclenchement au pied.

## TABOURETS Série 13DI

### A commande au pied



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 4,5cm  
Réglable en hauteur par commande au pied  
Base acier cintré sur patins ou roulettes



Assise Diam. 33cm Ep. 4,5cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par commande au pied  
Base acier cintré sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	55 à 65	1321P.DI
	H2	63 à 78	1322P.DI
Roulettes sol dur	H1	57 à 67	1321RVP.DI
	H2	65 à 80	1322RVP.DI

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	55 à 65	1321DP.DI
	H2	63 à 78	1322DP.DI
Roulettes sol dur	H1	57 à 67	1321DRVP.DI
	H2	65 à 80	1322DRVP.DI

## TABOURETS Série 19DI

### A commande au pied



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 6,5cm  
Réglable en hauteur par commande au pied  
Base acier cintré sur patins ou roulettes



Assise Diam. 33cm Ep. 6,5cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par commande au pied  
Base acier cintré sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	56 à 66	1921P.DI
	H2	64 à 79	1922P.DI
Roulettes sol dur	H1	58 à 68	1921RVP.DI
	H2	66 à 81	1922RVP.DI

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	56 à 66	1921DP.DI
	H2	64 à 79	1922DP.DI
Roulettes sol dur	H1	58 à 68	1921DRVP.DI
	H2	66 à 81	1922DRVP.DI

**SELLE OSCILLANTE SOP.DI**

**Assise à inclinaison automatique**  
**Hauteur réglable par commande au pied**



Selle pour mains stériles dite « selle de chirurgien »  
 Inclinaison de l'assise vers l'avant de manière automatique en fonction des mouvements du buste de l'utilisateur.  
 Blocage de sécurité automatique vers l'arrière.

Assise Largeur 38cm Profondeur 36cm Ep. 6cm  
 Réglable en hauteur par commande au pied  
 Base acier cintré sur patins

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H2	64 à 79	SOP.DI

**SELLES GALBEES Série 30**

**Assise ajustable en inclinaison**



Assise ajustable en inclinaison et blocable à l'angle désiré par l'utilisateur à l'aide d'une manette de réglage fixée sous l'assise

Assise Largeur 38cm Profondeur 36cm Ep. 6cm  
 Réglable en hauteur par vérin à gaz  
 Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	3021P.AS
	H2	48 à 68	3022P.AS
	H3	54 à 79	3023P.AS
Roulettes sol dur	H1	43 à 56	3021RVP.AS
	H2	50 à 70	3022RVP.AS

**SELLES PONEY Série 37DI**

**Assise standard ou ajustable en inclinaison**  
**Hauteur réglable par commande au pied**



Assise non inclinable sur la selle standard  
 Assise ajustable en inclinaison et blocable à l'angle désiré par l'utilisateur à l'aide d'une manette de réglage fixée sous l'assise pour le modèle ajustable en inclinaison

Assise Largeur 40cm Profondeur 35cm  
 Réglable en hauteur par commande au pied  
 Base acier cintré sur patins ou roulettes

**SELLES STANDARD**

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	56 à 66	3721P.DI
Roulettes sol dur	H1	58 à 68	3721RVP.DI

**SELLES AJUSTABLES EN INCLINAISON**

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	56 à 66	3721P.DI.AS
Roulettes sol dur	H1	58 à 68	3721RVP.DI.AS

**SELLES PONEY Série 37**

**Assise standard ou ajustable en inclinaison**



Assise non inclinable sur la selle standard  
 Assise ajustable en inclinaison et blocable à l'angle désiré par l'utilisateur à l'aide d'une manette de réglage fixée sous l'assise pour le modèle ajustable en inclinaison

Assise Largeur 40cm Profondeur 35cm  
 Réglable en hauteur par vérin à gaz  
 Base acier chromé sur patins ou roulettes

**SELLES STANDARD**

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	3721P
	H2	48 à 68	3722P
Roulettes sol dur	H1	43 à 56	3721RVP
	H2	50 à 70	3722RVP

**SELLES AJUSTABLES EN INCLINAISON**

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	3721P.AS
	H2	48 à 68	3722P.AS
Roulettes sol dur	H1	43 à 56	3721RVP.AS
	H2	50 à 70	3722RVP.AS



# GAMME POLYURETHANE

## Caractéristiques produits

Revêtement mousse de polyuréthane compacte, injectée autour d'une structure porteuse, résistant aux chocs, coupures, projections d'étincelles et solvants courants.

Vérins à gaz en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort testés selon la norme DIN 4550

Repose pieds réglables en hauteur, en tube d'acier chromé (réf. RPTL) ou en aluminium poli (réf. RP)

Piètements 5 branches en polyamide renforcé (diamètre 57cm) ou en acier chromé (diamètre 54cm)

### ASSIS DEBOUT Série 34



Assise Largeur 35cm Profondeur 27cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide ou acier chromé sur patins

Base	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H3	54 à 79	N3423P
Acier chromé	H3	53 à 78	3423P
	H4	62 à 87	3424P

### ASSIS DEBOUT Série 34AS

Assise ajustable en inclinaison



Assise Largeur 35cm Profondeur 27cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide ou acier chromé sur patins

Base	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H3	54 à 79	N3423P.AS
Acier chromé	H3	53 à 78	3423P.AS
	H4	62 à 87	3424P.AS

### ASSIS DEBOUT Série 35



Assise Largeur 34cm Profondeur 27cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide ou acier chromé sur patins

Base	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H3	54 à 79	N3523P
Acier chromé	H3	53 à 78	3523P
	H4	62 à 87	3524P

### ASSIS DEBOUT Série 36



Assise Largeur 35cm Profondeur 25cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide ou acier chromé sur patins

Base	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H3	54 à 79	N3623P
Acier chromé	H3	53 à 78	3623P
	H4	62 à 87	3624P



## TABOURETS Série 14



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	N1421P
	H2	49 à 69	N1422P
	H3	55 à 80	N1423P
Roulettes	H1	44 à 57	N1421R
	H2	51 à 71	N1422R
	H3	57 à 82	N1423R



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	1421P
	H2	48 à 68	1422P
	H3	54 à 79	1423P
	H4	63 à 88	1424P
Roulettes	H1	43 à 56	1421R
	H2	50 à 70	1422R
	H3	56 à 81	1423R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## SEMI ASSIS Série 28

### Assise ajustable en inclinaison



Assise Largeur 46cm Profondeur 42cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	N2821P.AS
	H2	49 à 69	N2822P.AS
	H3	55 à 80	N2823P.AS
Roulettes	H1	44 à 57	N2821R.AS
	H2	51 à 71	N2822R.AS



Assise Largeur 46cm Profondeur 42cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	2821P.AS
	H2	48 à 68	2822P.AS
	H3	54 à 79	2823P.AS
Roulettes	H1	43 à 56	2821R.AS
	H2	50 à 70	2822R.AS

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## SIEGES TECHNIQUES Série 24



Assise L42cm X P40cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	N2421P
	H2	48 à 68	N2422P
	H3	54 à 79	N2423P
Roulettes	H1	43 à 56	N2421R
	H2	50 à 70	N2422R
	H3	56 à 81	N2423R



Assise L42cm X P40cm Dossier H22cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	2421P
	H2	47 à 67	2422P
	H3	53 à 78	2423P
	H4	62 à 87	2424P
Roulettes	H1	42 à 55	2421R
	H2	49 à 69	2422R
	H3	55 à 80	2423R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## SIEGES TECHNIQUES Série 27



Assise L46cm X P42cm Dossier H30cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	N2721P
	H2	48 à 68	N2722P
	H3	54 à 79	N2723P
Roulettes	H1	43 à 56	N2721R
	H2	50 à 70	N2722R
	H3	56 à 81	N2723R



Assise L46cm X P42cm Dossier H30cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	2721P
	H2	47 à 67	2722P
	H3	53 à 78	2723P
	H4	62 à 87	2724P
Roulettes	H1	42 à 55	2721R
	H2	49 à 69	2722R
	H3	55 à 80	2723R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

**SIEGES TECHNIQUES Série 25CP****A contact permanent (Dossier inclinable)**

Assise L41cm X P42cm Dossier H31cm  
 Réglable en hauteur par vérin à gaz  
 Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	2521P.CP
	H2	47 à 67	2522P.CP
	H3	53 à 78	2523P.CP
	H4	62 à 87	2524P.CP
Roulettes	H1	42 à 55	2521R.CP
	H2	49 à 69	2522R.CP
	H3	55 à 80	2523R.CP

**SIEGES TECHNIQUES Série 27CP****A contact permanent (Dossier inclinable)**

Assise L46cm X P42cm Dossier H30cm  
 Réglable en hauteur par vérin à gaz  
 Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	2721P.CP
	H2	47 à 67	2722P.CP
	H3	53 à 78	2723P.CP
	H4	62 à 87	2724P.CP
Roulettes	H1	42 à 55	2721R.CP
	H2	49 à 69	2722R.CP
	H3	55 à 80	2723R.CP

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

**SIEGES TECHNIQUES Série 25AS****Assise et dossier ajustables en inclinaison**

Assise L41cm X P42cm Dossier H31cm  
 Réglable en hauteur par vérin à gaz  
 Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	2521P.AS
	H2	47 à 67	2522P.AS
	H3	53 à 78	2523P.AS
	H4	62 à 87	2524P.AS
Roulettes	H1	42 à 55	2521R.AS
	H2	49 à 69	2522R.AS
	H3	55 à 80	2523R.AS

**SIEGES TECHNIQUES Série 27AS****Assise et dossier ajustables en inclinaison**

Assise L46cm X P42cm Dossier H30cm  
 Réglable en hauteur par vérin à gaz  
 Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	2721P.AS
	H2	47 à 67	2722P.AS
	H3	53 à 78	2723P.AS
	H4	62 à 87	2724P.AS
Roulettes	H1	42 à 55	2721R.AS
	H2	49 à 69	2722R.AS
	H3	55 à 80	2723R.AS

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence



# GAMME BOIS

## Caractéristiques produits

Assises en hêtre multiplis, finition vernie teinte naturelle. Bois certifié PEFC provenant de forêts gérées durablement.

Vérins à gaz en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort testés selon la norme DIN 4550

Repose pieds réglables en hauteur, en tube d'acier chromé (réf. RPTL) ou en aluminium poli (réf. RP)

Piètements 5 branches en polyamide renforcé (diamètre 57cm) ou en acier chromé (diamètre 54cm)



## TABOURETS Série 11



Assise Diamètre 32cm Epaisseur 1,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes



Assise Diamètre 32cm Epaisseur 1,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	N1121P
	H2	47 à 67	N1122P
	H3	53 à 78	N1123P
Roulettes	H1	42 à 55	N1121R
	H2	49 à 69	N1122R
	H3	55 à 80	N1123R

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	39 à 52	1121P
	H2	46 à 66	1122P
	H3	52 à 77	1123P
	H4	61 à 86	1124P
Roulettes	H1	41 à 54	1121R
	H2	48 à 68	1122R
	H3	54 à 79	1123R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence



## ASSIS DEBOUT Série 31



Assise Largeur 36cm Profondeur 24cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide ou acier chromé sur patins

Base	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H3	54 à 79	N3123P
Acier chromé	H3	53 à 78	3123P
	H4	62 à 87	3124P

## ASSIS DEBOUT Série FX31



Assise Largeur 36cm Profondeur 24cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base socle polyamide diamètre 44cm

Socle	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H3	53 à 78	FX3123

## SIEGES TECHNIQUES Série 21



Assise L41cm X P39cm Dossier H24cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	38 à 51	N2121P
	H2	45 à 65	N2122P
	H3	51 à 76	N2123P
Roulettes	H1	40 à 53	N2121R
	H2	47 à 67	N2122R
	H3	53 à 78	N2123R



Assise L41cm X P39cm Dossier H24cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	37 à 50	2121P
	H2	44 à 64	2122P
	H3	50 à 75	2123P
	H4	59 à 84	2124P
Roulettes	H1	39 à 52	2121R
	H2	46 à 66	2122R
	H3	52 à 77	2123R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

# GAMME TISSU

## Caractéristiques produits

Revêtement tissu disposant d'une grande résistance à l'abrasion et d'une excellente tenue des teintes à la lumière. Classé anti-feu M1 selon les normes DIN4102B2 et EN1021-1-2.

Rembourrage à haute densité de mousse à haute résilience pour un confort d'assise optimal en utilisation prolongée.

Vérins à gaz en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort testés selon la norme DIN 4550

Repose pieds réglables en hauteur, en tube d'acier chromé (réf. RPTL) ou en aluminium poli (réf. RP)

Piètements 5 branches en polyamide renforcé (diamètre 57cm) ou en acier chromé (diamètre 54cm)

## TABOURETS Série 15



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 4,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes



Assise Diamètre 33cm Epaisseur 4,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	N1521P
	H2	48 à 68	N1522P
	H3	54 à 79	N1523P
Roulettes	H1	43 à 56	N1521R
	H2	50 à 70	N1522R
	H3	56 à 81	N1523R

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	1521P
	H2	47 à 67	1522P
	H3	53 à 78	1523P
	H4	62 à 87	1524P
Roulettes	H1	42 à 55	1521R
	H2	49 à 69	1522R
	H3	55 à 80	1523R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## SIEGES TECHNIQUES Série 22



Assise L44cm X P39cm Dossier H25cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	N2221P
	H2	49 à 69	N2222P
	H3	55 à 80	N2223P
Roulettes	H1	44 à 57	N2221R
	H2	51 à 71	N2222R
	H3	57 à 82	N2223R



Assise L44cm X P39cm Dossier H25cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	2221P
	H2	48 à 68	2222P
	H3	54 à 79	2223P
	H4	63 à 88	2224P
Roulettes	H1	43 à 56	2221R
	H2	50 à 70	2222R
	H3	56 à 81	2223R

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## SIEGES TECHNIQUES Série 93CP

**A contact permanent (dossier ajustable en inclinaison)**



Assise L47cm X P44cm Dossier H33cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base polyamide sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	43 à 56	N9321P.CP
	H2	50 à 70	N9322P.CP
	H3	56 à 81	N9323P.CP
Roulettes	H1	45 à 58	N9321R.CP
	H2	52 à 72	N9322R.CP
	H3	58 à 83	N9323R.CP



Assise L47cm X P44cm Dossier H33cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	9321P.CP
	H2	49 à 69	9322P.CP
	H3	55 à 80	9323P.CP
	H4	64 à 89	9324P.CP
Roulettes	H1	44 à 57	9321R.CP
	H2	51 à 71	9322R.CP
	H3	57 à 82	9323R.CP

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

# GAMME ANTISTATIQUE

## Caractéristiques produits

Revêtement en vinyle ou tissu ESD, classé anti-feu M1 selon les normes DIN4102B2 et EN1021-1-2

Remboussage à haute densité de mousse à haute résilience pour un confort d'assise optimal en utilisation prolongée.

Câblage de la structure interne pour assurer la continuité antistatique

RESISTIVITE globale de **106 à 109  $\Omega$** .

Coloris revêtement vinyle : NOIR

Coloris revêtement tissu : ANTHRACITE

Vérins à gaz en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort testés selon la norme DIN 4550

Repose pieds réglable en hauteur, en aluminium poli (réf. RP)

Piètement en acier chromé (diamètre 54cm) équipé de roulettes ou de patins conducteurs assurant la dissipation au sol



Sièges testés selon les dispositions de la norme NFC 74010  
« Prévention contre les charges électrostatiques »

### TABOURETS Série 13ESD

### ASSIS DEBOUT Série 39ESD



Revêtement vinyle non feu M1  
Assise Diamètre 33cm Epaisseur 4,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	40 à 53	1321P.ESD
	H2	47 à 67	1322P.ESD
	H3	53 à 78	1323P.ESD
	H4	62 à 87	1324P.ESD
Roulettes	H1	42 à 55	1321R.ESD
	H2	49 à 69	1322R.ESD
	H3	55 à 80	1323R.ESD



Revêtement vinyle non feu M1  
Assise Largeur 34cm Profondeur 27cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H3	53 à 78	3923P.ESD
	H4	62 à 87	3924P.ESD

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence



**SIEGES TECHNIQUES Série 42****SIEGES TECHNIQUES Série 43**

Revêtement vinyle non feu M1  
Assise L44cm X P39cm Dossier H25cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	4221P
	H2	48 à 68	4222P
	H3	54 à 79	4223P
	H4	63 à 88	4224P
Roulettes	H1	43 à 56	4221R
	H2	50 à 70	4222R
	H3	56 à 81	4223R



Revêtement tissu non feu M1  
Assise L44cm X P39cm Dossier H25cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	4321P
	H2	48 à 68	4322P
	H3	54 à 79	4323P
	H4	63 à 88	4324P
Roulettes	H1	43 à 56	4321R
	H2	50 à 70	4322R
	H3	56 à 81	4323R

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

**SIEGES TECHNIQUES Série 58CP****A Contact permanent (dossier inclinable)**

Revêtement vinyle non feu M1  
Assise L47cm X P44cm Dossier H33cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	5821P.CP
	H2	49 à 69	5822P.CP
	H3	55 à 80	5823P.CP
	H4	64 à 89	5824P.CP
Roulettes	H1	44 à 57	5821R.CP
	H2	51 à 71	5822R.CP
	H3	57 à 82	5823R.CP

**SIEGES TECHNIQUES Série 59CP****A Contact permanent (dossier inclinable)**

Revêtement tissu non feu M1  
Assise L47cm X P44cm Dossier H33cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	5921P.CP
	H2	49 à 69	5922P.CP
	H3	55 à 80	5923P.CP
	H4	64 à 89	5924P.CP
Roulettes	H1	44 à 57	5921R.CP
	H2	51 à 71	5922R.CP
	H3	57 à 82	5923R.CP

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

# GAMME INOXYDABLE

## Caractéristiques produits

Vérins mécaniques en tube d'acier inoxydable 304L (recommandés pour secteur agro-alimentaire)

ou

Vérins à gaz en tube d'acier inoxydable 304L avec amortisseur de confort testés selon la norme DIN 4550

Piètement 5 branches en acier inoxydable 304L (diamètre 54cm)

### TABOURETS Série 55VM

#### Réglage par vérin mécanique



← Vérin mécanique  
Recommandé pour le  
secteur agro-alimentaire  
et pour tous les espaces  
nettoyés à haute  
pression.

Vérin à gaz →  
Réglage aisé par  
manette de commande  
et confort d'utilisation  
grâce à l'amortisseur  
d'assise.

Revêtement polyuréthane

Assise Diamètre 33cm Epaisseur 5cm

Réglable en hauteur par vérin mécanique

Base acier inoxydable sur patins

### TABOURETS Série 55

#### Réglage par vérin à gaz



Revêtement polyuréthane

Assise Diamètre 33cm Epaisseur 5cm

Réglable en hauteur par vérin à gaz

Base acier inoxydable sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H2	47 à 62	5532VM.P
	H3	62 à 77	5533VM.P

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H2	48 à 68	5532Z.P
	H3	54 à 79	5533Z.P
Roulettes	H2	50 à 70	5532Z.R
	H3	56 à 81	5533Z.R

### ASSIS DEBOUT Série 75VM

#### Réglage par vérin mécanique



← Vérin mécanique  
Recommandé pour le  
secteur agro-alimentaire  
et pour tous les espaces  
nettoyés à haute  
pression.

Vérin à gaz →  
Réglage aisé par  
manette de commande  
et confort d'utilisation  
grâce à l'amortisseur  
d'assise.

Revêtement polyuréthane

Assise Largeur 35cm Profondeur 27cm

Réglable en hauteur par vérin mécanique

Base acier inoxydable sur patins

### ASSIS DEBOUT Série 75

#### Réglage par vérin à gaz



Revêtement polyuréthane

Assise Largeur 35cm Profondeur 27cm

Réglable en hauteur par vérin à gaz

Base acier inoxydable sur patins

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H3	62 à 77	7533VM.P

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H3	53 à 78	7533Z.P

**SIEGES TECHNIQUES Série 67VM****SIEGES TECHNIQUES Série 67****Réglage par vérin mécanique**

← **Vérin mécanique**  
Recommandé pour le secteur agro-alimentaire et pour tous les espaces nettoyés à haute pression.

**Vérin à gaz** →  
Réglage aisé par manette de commande et confort d'utilisation grâce à l'amortisseur d'assise.

Revêtement polyuréthane  
Assise L46cm X P42cm Dossier H30cm  
Réglable en hauteur par vérin mécanique  
Base acier inoxydable sur patins

**Réglage par vérin à gaz**

Revêtement polyuréthane  
Assise L46cm X P42cm Dossier H30cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier inoxydable sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H2	46 à 61	6732VM.P
	H3	61 à 76	6733VM.P

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H2	47 à 67	6732Z.P
	H3	53 à 78	6733Z.P
Roulettes	H2	49 à 69	6732Z.R
	H3	55 à 80	6733Z.R

**TABOURETS Série 56****Réglage par vérin à gaz**

Revêtement boeing non feu M1  
Assise Diamètre 33cm Epaisseur 4,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier inoxydable sur patins ou roulettes

**TABOURETS Série 57****Réglage par vérin à gaz**

Revêtement boeing non feu M1  
Assise Diamètre 33cm Epaisseur 6,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier inoxydable sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H2	47 à 67	5632Z.P
	H3	53 à 78	5633Z.P
Roulettes	H2	49 à 69	5632Z.R
	H3	55 à 80	5633Z.R

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H2	48 à 68	5732Z.P
	H3	54 à 79	5733Z.P
Roulettes	H2	50 à 70	5732Z.R
	H3	56 à 81	5733Z.R



Option repose pieds inoxydable réglable en hauteur  
Adaptable sur l'ensemble des modèles de la gamme inoxydable  
Code **RPI** à ajouter en fin de référence

# SIEGES SPECIAUX

## SELLES TRACTEUR Série 40



Assise en polypropylène noir  
Largeur 42cm Profondeur 37cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	41 à 54	4021P
	H2	48 à 68	4022P
	H3	54 à 79	4023P
Roulettes	H1	43 à 56	4021R
	H2	50 à 70	4022R

## SELLES TRACTEUR Série SC40



Assise en polypropylène noir  
Largeur 42cm Profondeur 37cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base socle chromé diamètre 42cm

Base	Hauteur en cm		Référence
Socle chromé	H1	41 à 54	SC4021
	H2	48 à 68	SC4022
	H3	54 à 79	SC4023

Option Repose pieds circulaire en acier chromé, diamètre 44cm - Code **RPTL** à ajouter en fin de référence  
Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

## TABOURETS EXTRA BAS Série 13



Revêtement boeing non feu M1  
Assise Diamètre 33cm Epaisseur 4,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H0	30 à 39	1320P
Roulettes	H0	32 à 41	1320R

## TABOURETS EXTRA BAS Série 14



Revêtement polyuréthane  
Assise Diamètre 33cm Epaisseur 5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H0	31 à 40	1420P
Roulettes	H0	33 à 41	1420R



**SELLES PONEY Série 37****Assise standard ou ajustable en inclinaison**

Revêtement boeing non feu M1  
 Assise Largeur 40cm Profondeur 35cm  
 Réglable en hauteur par vérin à gaz  
 Base polyamide ou acier chromé sur roulettes

**SELLES STANDARD**

Base	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H1	44 à 57	N3721R
	H2	51 à 71	N3722R
Acier chromé	H1	43 à 56	3721R
	H2	50 à 70	3722R

**SELLES AJUSTABLES EN INCLINAISON**

Base	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H1	44 à 57	N3721R.AS
	H2	51 à 71	N3722R.AS
Acier chromé	H1	43 à 56	3721R.AS
	H2	50 à 70	3722R.AS

**SELLES PONEY Série 38****Assise standard ou ajustable en inclinaison**

Revêtement polyuréthane  
 Assise Largeur 40cm Profondeur 35cm  
 Réglable en hauteur par vérin à gaz  
 Base polyamide ou acier chromé sur roulettes

**SELLES STANDARD**

Base	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H1	44 à 57	N3821R
	H2	51 à 71	N3822R
Acier chromé	H1	43 à 56	3821R
	H2	50 à 70	3822R

**SELLES AJUSTABLES EN INCLINAISON**

Base	Hauteur en cm		Référence
Polyamide	H1	44 à 57	N3821R.AS
	H2	51 à 71	N3822R.AS
Acier chromé	H1	43 à 56	3821R.AS
	H2	50 à 70	3822R.AS

**TABOURETS A PLATEAU Série 11PL**

Assise Diamètre 32cm Epaisseur 1,5cm  
 Réglable en hauteur par vérin à gaz  
 Base acier chromé sur roulettes

Base	Hauteur en cm		Référence
Acier chromé	H1	41 à 54	1121R.PL
	H2	48 à 68	1122R.PL

**TABOURETS A PLATEAU Série 14PL**

Assise Diamètre 33cm Epaisseur 5cm  
 Réglable en hauteur par vérin à gaz  
 Base acier chromé sur roulettes

Base	Hauteur en cm		Référence
Acier chromé	H1	43 à 56	1421R.PL
	H2	50 à 70	1422R.PL

**SIEGES POLYURETHANE ESD Série 46****TABOURETS SALLE BLANCHE Série RF13**

Revêtement polyuréthane antistatique  
Assise L42cm X P44cm Dossier H30cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier chromé sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins ESD	H1	40 à 53	4621P
	H2	47 à 67	4622P
	H3	53 à 78	4623P
	H4	62 à 87	4624P
Roulettes ESD	H1	42 à 55	4621R
	H2	49 à 69	4622R
	H3	55 à 80	4623R



Revêtement boeing non feu M1  
Assise Diamètre 33cm Epaisseur 4,5cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier cintré sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	RF1321P
	H2	49 à 69	RF1322P
	H3	55 à 80	RF1323P
	H4	64 à 89	RF1324P
Roulettes	H1	44 à 57	RF1321R
	H2	51 à 71	RF1322R
	H3	57 à 82	RF1323R

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

**SIEGES SALLE BLANCHE Série RF82****SIEGES SALLE BLANCHE Série RF25AS****Assise et dossier ajustables en inclinaison**

Revêtement vinyle antistatique non feu M1  
Assise L49cm X P46cm Dossier H25cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier cintré sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins ESD	H1	44 à 57	RF8221P
	H2	51 à 71	RF8222P
	H3	57 à 82	RF8223P
	H4	66 à 91	RF8224P
Roulettes ESD	H1	46 à 59	RF8221R
	H2	53 à 73	RF8222R
	H3	59 à 84	RF8223R



Revêtement polyuréthane  
Assise L41cm X P42cm Dossier H31cm  
Réglable en hauteur par vérin à gaz  
Base acier cintré sur patins ou roulettes

Sur	Hauteur en cm		Référence
Patins	H1	42 à 55	RF2521P.AS
	H2	49 à 69	RF2522P.AS
	H3	55 à 80	RF2523P.AS
	H4	64 à 89	RF2524P.AS
Roulettes	H1	44 à 57	RF2521R.AS
	H2	51 à 71	RF2522R.AS
	H3	57 à 82	RF2523R.AS

Option Repose pieds circulaire en aluminium poli, diamètre 46cm - Code **RP** à ajouter en fin de référence

# OPTIONS et ACCESSOIRES

## ROULETTES et PATINS



R1  
Standard



RVP  
Sol dur



R5  
Freinée hors charge



R6  
Freinée en charge



R7  
Forte charge



P1



P2



PE  
Antistatique



R2E  
Antistatique

## REPOSE PIEDS



RPTL  
Acier chromé Diam. 44cm



RP  
Aluminium poli Diam. 46cm

## PIETEMENTS



Polyamide Diam. 54cm  
Pour tabourets



Polyamide Diam. 57cm  
Pour sièges



Polyamide Diam. 44cm  
Pour tabourets



Acier chromé Diam. 42cm  
Pour tabourets



Acier chromé Diam. 54cm  
Pour sièges et tabourets



Acier chromé Diam. 46cm  
Pour tabourets



Aluminium Diam. 48cm  
Pour tabourets



Aluminium Diam. 60cm  
Pour sièges



Acier cintré Diam. 54cm  
Pour sièges et tabourets




Acier inoxydable Diam. 54cm  
Pour sièges et tabourets



Acier cintré Diam. 54cm  
Pour commandes au pied






NUANCIER 216

**Revêtement vinyle supérieur – Tissu enduit de pvc non feu M1  
GAMME BOEING et GAMME MEDICALE**



MANDARINE




GALET



TURQUOISE



POTIRON




COBALT



EGEE




POLLEN



ANTHRACITE



POIRIER



ROUGE



GLYCINE



FUCHSIA



NOIR


**Revêtement vinyle standard – Vinyle soudé non feu M2  
GAMME VINYLE**



BLEU OCEAN



PORCELAINE



NOIR




GRIS CLAIR


**Revêtement tissu non feu M1  
GAMME TISSU**




FLORIDE



GRIS FUMEE



ROUGE



NOIR CHINÉ